## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

**1.1. Ідентифікатор продукту**

Combipress LM Polymer

**Додаткові назви продукту**

- Combipress LM Polymer ...

**1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти**

**Використання речовини/суміші**

Полімерні препарати і речовини : прозорий / рожевий
Продукт призначений для професійного використання.

**Небажані види застосування**

Не застосовувати в особистих цілях (у домашньому господарстві).

**1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Компанія: | Merz Dental GmbH | | |
| Адреса: | Kieferweg 1 | | |
| Місто: | D-24321 Lьtjenburg (GERMANY) | | |
| Телефон: | +49-(0)4381-403-0 | Телефакс: | +49-(0)4381-403-100 |
| Електронна адреса: | info@merz-dental.de | | |
| Контактна особа: | Dipl. Chem Dr. Thomas Panther | Телефон: | +49-(0)4381-403-448 |
| Електронна адреса: | Thomas.Panther@merz-dental.de | | |
| Інтернет: | www.merz-dental.de | | |
| Відповідальний відділ: | Qualitдtssicherung (Quality Assurance) | | |

**1.4. Телефон гарячої лінії:** +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

**Інша додаткова інформація**

Полімерні препарати і речовини : прозорий / рожевий

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

**2.1. Класифікація речовини або суміші**

**Правил (ЄС) Номер 1272/2008**

Суміш не належить до категорії небезпечних згідно Правил (ЄС) № 1272/2008.

**2.2. Частини маркування**

**Правил (ЄС) Номер 1272/2008**

**Особливе маркування для певних препаратів**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Містить dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide. Може викликати алергічну реакцію. |
| EUH210 | Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом. |

**Рекомендація щодо позначення**

Маркування згідно директиві (EG) № 1272/2008 [CLP]

**2.3. Інші фактори**

немає

## РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти

**3.2. Суміші**

**Хімічна характеристика**

POLYMETHYL METHACRYLATE

**Небезпечні компоненти**

| Номер CAS | Хімічна назва | | | Кількість |
|---|---|---|---|---|
| | Номер ЄС | Індекс № | Номер REACH | |
| | Класифікація (Правил (ЄС) Номер 1272/2008) | | | |
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | | | < 1 % |
| | 202-327-6 | 617-008-00-0 | | |
| | Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317 | | | |
| 80-62-6 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | | | < 0,1 % |
| | 201-297-1 | 607-035-00-6 | | |
| | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335 | | | |
| 103-11-7 | 2-ethylhexyl acrylate | | | < 0,03 % |
| | 203-080-7 | 607-107-00-7 | | |
| | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H317 H335 | | | |

Релевантні H- і EUH-фрази: дивись у РОЗДІЛІ 16.

**Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE**

| Номер CAS | Номер ЄС | Хімічна назва | Кількість |
|---|---|---|---|
| | Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE | | |
| 94-36-0 | 202-327-6 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | < 1 % % |
| | інгаляційний: LC50 = > 24300 mg/l (пил/туман); оральний: LD50 = > 2000 mg/kg | | |
| 80-62-6 | 201-297-1 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | < 0,1 % % |
| | інгаляційний: LC50 = 29,8 mg/l (пари); шкіряний: LD50 = > 5000 mg/kg; оральний: LD50 = > 5000 mg/kg | | |
| 103-11-7 | 203-080-7 | 2-ethylhexyl acrylate | < 0,03 % % |
| | шкіряний: LD50 = 7522 mg/kg; оральний: LD50 = 4435 mg/kg | | |

**Інша додаткова інформація**

немає

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

### 4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

**Загальна порада**

Змінити забруднений одяг.

**При вдиханні**

Забезпечити доступ свіжого повітря. У разі виникнення симптомів або у разі сумнівних випадків потрібна допомога лікаря.

**При контакті зі шкірою**

Змити достатньою кількістю води. І поперіть перед повторним використанням.

**При контакті з очима**

Швидко обережно і ретельно промити під душем для очей або водою. У разі подразнення очей потрібна допомога лікаря-окуліста.

**При заковтуванні**

Терміново прополоскати рот і запити великою кількістю води. У разі виникнення симптомів або у разі сумнівних випадків потрібна допомога лікаря.

### 4.2. Найсуттєвіші симптоми/ефекти гострої дії

Відсутня будь-яка інформація.

### 4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

У всіх сумнівних випадках або якщо симптоми у наявності, звернутися до лікаря.

## РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

### 5.1. Засоби пожежогасіння

**Відповідні засоби пожежогасіння**

Сухий порошок для гасіння, Двоокис вуглецю (CO2), Водний струмень, Піна.

**Невідповідні засоби пожежогасіння**

Водні струмені

### 5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Цей матеріал є займистим, але не легкозаймистим. У випадку пожежі можуть утворитися: Двоокис вуглецю (CO2), Окис вуглецю

### 5.3. Запобіжні заходи для пожежників

У випадку пожежі: Використовувати автономний дихальний апарат.

**Додаткові вказівки**

Збір забрудненої води від пожежогасіння проводити окремо. Не зливати в каналізацію або у водні резервуари.

## РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

### 6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

**Загальна інформація**

Уникати утворення пилу. Не вдихати пил. За умови дії пару, пилу й аерозолів застосовувати засоби захисту органів дихання. Використовувати індивідуальні засоби захисту. Особлива небезпека буксування (заносу) унаслідок розлиття/розсипання продукту.

### 6.2. Екологічні запобіжні заходи

Забруднені предмети і підлогу грунтовно очистити згідно екологічних вимог. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

### 6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

**Інші відомості**

Зібрати механічно. З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію.

### 6.4. Посилання на інші розділи

Безпечна обробка: дивися розділ 7
Індивідуальні засоби захисту: дивися розділ 8
Утилізація: дивися розділ 13

## РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

### 7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

**Рекомендації з правил безпеки під час роботи**

Заходи для усунення утворення аерозолів і пилу.

**Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху**

Особливі заходи захисту від пожежі не обов'язкові.

**Рекомендації щодо загальної гігієни**

Зняти забруднений одяг. Перед перервами і в кінці роботи вимити руки. Під час роботи забороняється їсти і пити.

**Додаткова інформація щодо користування**

Пил треба зібрати пилососом безпосередньо на місці утворення.

### 7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

**Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей**

Упаковку зберігати сухою і добре закритою, запобігати забрудненню і вогкості.

**Вказівки щодо сумісного зберігання**

Слід врахувати: Клас зберігання

**Додаткова інформація про умови зберігання**

Зберігати охолодженим. Захищати від сонця. температура зберігання: < 40 °C

**7.3. Особливі кінцеві сфери застосування**

Дотримуватися вимог інструкції з використання.

## РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

**8.1. Контрольні параметри**

**Інші дані про граничні рівні**

методи контролю і спостереження:

**8.2. Заходи зменшення впливу**

**Відповідні об'єкти технічного регулювання**

Забезпечити достатню вентиляцію і періодичне витягування в критичних точках. інша витяжна вентиляція" використовувати згідно 2001/59/EC (додаток 7A). Якщо локальна витяжка не можлива або недостатня, тоді вся робоча зона повинна мати добру технічну припливно-витяжну вентиляцію.

**Захисні і гігієнічні заходи**

**Захисні засоби для очей/обличчя**

Застосовувати захист очей/обличчя.

**Захист рук**

Під час поводження з хімічними робочими речовинами, дозволено носити тільки хімічно стійкі, з CE-позначкою, включаючи чотиризначний контрольний номер, захисні рукавички. Вибір хімічно стійких захисних рукавичок залежно від концентрації і кількості небезпечних речовин, від специфіки робочого місця. Рекомендується з'ясовувати у виробника хімічну стійкість вищеназваних захисних рукавичок для спеціального застосування.

**Захист шкіри**

Під час роботи вдягати відповідний захисний одяг.

**Захист дихальних шляхів**

Якщо технічний відсос або припливно-витяжна вентиляція не можливі, або не достатні, необхідно носити апарати для захисту органів дихання. Захист органів дихання потрібний у разі: перевищення гранично допустимого рівня. Використовувати протигази тільки з CE-маркуванням, яке включає чотиризначний контрольний номер. Звертати увагу на обмеження у часі використання за GefStoffV в поєднанні з правилами використання протигазів (BGR 190). Надягати антистатичне взуття та спецодяг. Клас фільтру для захисту дихання повинен бути придатний для максимальної концентрації (газу/пари/аерозолю/частинок), які можуть виникнути під час роботи з продуктом. Якщо концентрація перевищена слід використовувати ізолюючий пристрій!Напівмаска або чвертьмаска: макс. концентрація для речовин, маючих граничне допустиме значення: P1 фільтр: до макс. 4 - кратне граничне значення, P 2 фільтр: до макс. 10 - кратне граничне значення, P3 фільтр: до макс. 30 - кратне граничне значення. Пов'язка (EN 140) / навівмаска

**Заходи зменшення впливу на довкілля**

Не допускати неконтрольованого потрапляння продукту в навколишнє середовище.

## РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

**9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

| | |
|---|---|
| Фізичний стан: | Порошок |
| Колір: | рожевий |
| Запах: | без запаху |

**Метод випробування**

**Змінення фізичного стану**

| | | |
|---|---|---|
| Точка топлення/замерзання: | не точний | |
| Точка кипіння або точка кипіння і діапазон кипіння: | непридатний | |
| Температура сублімації: | непридатний | |
| Температура розм'якшення: | ca. 110 °C | |
| Температура застигання: | непридатний | |
| Температура спалаху: | > 250 °C | ASTM D 1929 |

**Займистість**

| | | |
|---|---|---|
| твердий/рідкий: | не точний | |
| газ: | непридатний | |

**Вибухові властивості**

Небезпеку вибуху пилу.

| | | |
|---|---|---|
| Нижня границя вибуховості: | не точний | не точний |
| Верхня границя вибуховості: | не точний | не точний |
| Температура займання: | > 400 °C | ASTM D 1929 |

**Температура самозаймання**

| | | |
|---|---|---|
| тверда речовина: | не точний | |
| газ: | непридатний | |
| Температура розпаду: | не точний | |
| pH: | непридатний | |
| В'язкість, динамічна: | непридатний | |
| В'язкість, кінематична: | непридатний | |
| Час витікання: | непридатний | |
| Розчинність у воді: | Дослідження проводити не потрібно, оскільки речовина нерозчинна у воді. | |

**Розчинність у інших розчинниках**

не точний

| | | |
|---|---|---|
| Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода: | не точний | |
| Тиск пари: | непридатний | |
| Тиск пари: | непридатний | |
| Шільність: | 1,16 g/cm³ | |
| Насипна щільність: | 700-750 kg/m³ | |
| Відносна щільність пари: | непридатний | |

## 9.2. Інша інформація

**Інформація про класи фізичної небезпеки**

Підтримка горіння: Відомості не доступні

Окислювальні властивості

Цей матеріал є займистим, але не легкозаймистим.

**Інші характеристики безпеки**

| | |
|---|---|
| Тест на розділення із застосуванням розчиннику: | непридатний |
| Вміст розчиннику: | непридатний |
| Зміст твердого тіла: | 100 % |
| Швидкість випаровування: | непридатний |

**Інша додаткова інформація**

немає

## РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

**10.1. Реакційна здатність**

При користуванні і зберіганні відповідно до положень не виникає жодних небезпечних реакцій.

**10.2. Хімічна стійкість**

За умов зберігання при нормальних навколишніх температурах продукт стабільний.
Температура розпаду > 250

**10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій**

Не відомі жодні небезпечні реакції.

**10.4. Умови, яких треба уникати**

Розпад настає при температурах від: 250 °C

**10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати**

Окислюючі засоби

**10.6. Небезпечні продукти розкладу**

Термічний розпад може призвести до вивільнення їдких газів і парів.
Небезпечні продукти розкладання: РОЗДІЛ8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

**Додаткова інформація**

немає

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

**11.1. Інформація про класи небезпеки за визначенням Регламенту ЄС №1272/2008**

**Токсикокінетика, обмін речовин і розподіл**

Відсутня будь-яка інформація.

**Гостра токсичність**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
Не має даних по препаратам/сумішам.

| Номер CAS | Хімічна назва | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шлях дії шкідливих речовин | Доза | | Види | Джерело | Метод |
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | | | | | |
| | оральний | LD50 mg/kg | > 2000 | Миша | Nier, Korea 2001 | OECP 401 |
| | інгаляційний пил/туман | LC50 mg/l | > 24300 | Щур | | |
| 80-62-6 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | | | | | |
| | оральний | LD50 mg/kg | > 5000 | Щур | OECP 401 | |
| | шкіряний | LD50 mg/kg | > 5000 | Кролик | | |
| | інгаляційний (4 h) випари | LC50 | 29,8 mg/l | Щур | | |
| 103-11-7 | 2-ethylhexyl acrylate | | | | | |
| | оральний | LD50 mg/kg | 4435 | Щур | IUCLID | |
| | шкіряний | LD50 mg/kg | 7522 | Кролик | IUCLID | |

**Подразнення та агресивна дія**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
Не має даних по препаратам/сумішам.

**Сенсибілізуюча дія**

Містить dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide. Може викликати алергічну реакцію.
Небезпека сенсибілізації дихальних шляхів і шкіри Люди, які страждають від сенсибілізації шкіри, астми, алергії, хронічних або рецидивуючих захворювань дихальних шляхів, не повинні працювати в будь-якому процесі, в яких ця суміш потрібна. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

**CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
немає

**Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
Не має даних по препаратам/сумішам.

**Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
Не має даних по препаратам/сумішам.

**Небезпека вдихання**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.
Не має даних по препаратам/сумішам.

**Специфічні ефекти під час дослідів на тваринах**

Відсутня будь-яка інформація.

**Додаткові дані щодо випробувань**

немає

**Практичний досвід**

Відсутня будь-яка інформація.

**11.2. Інформація про інші небезпеки**

**Інші відомості**

Відсутня будь-яка інформація.

**Загальні зауваження**

Речовини, що містяться в цій суміші, не відповідають критеріям для їх віднесення до канцерогенних, мутагенних і таких, що порушують репродуктивну функцію, категорій 1 або 2 відповідно до 67/548/ЄЕС. Інгредієнти цієї суміші не відповідають критеріям для категорій 1A або 1B для канцерогенних, мутагенних і таких, що порушують репродуктивну функцію, речовин згідно з CLP відповідно до CLP. Не подані токсилогічні дані. Люди, які страждають від сенсибілізації шкіри, астми, алергії, хронічних або рецидивуючих захворювань дихальних шляхів, не повинні працювати в будь-якому процесі, в яких ця суміш потрібна. Може спричинити виникнення алергічних або астматичних симптомів або утрудненого дихання при вдиханні.

## РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

### 12.1. Токсичність

Відповідно до критеріїв ЄС-класифікації й означення "небезпечний для навколишнього середовища" (93/21/EWG) речовина/продукт не позначений як небезпечний для навколишнього середовища.

| Номер CAS | Хімічна назва | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Токсичність для водних організмів | Доза | [h] \| [d] | Види | Джерело | Метод |
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | | | | | |
| | Гостра токсичність для риб | LC50 0,24 mg/l | 96 h | Oryzias latipes (Медака) | Nier, Korea 2002c | OECP 203 |
| | Гостра токсичність водорості | ErC50 0,44 mg/l | 72 h | Selenastrum capricornutum | Nier, Korea 2002f | OECP 201 |
| | Гостра токсичність Crustacea | EC50 0,07 mg/l | 48 h | Дафнія Pulex (водяна блоха) | Nier, Korea 2002g | OECP 202 |
| | Токсичність водорості | NOEC 0,02 mg/l | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH Dossier | EU Method C.3 |
| | Токсичність Crustacea | NOEC 0,001 mg/l | 21 d | Дафнія Pulex (водяна блоха) | REACH Dossier | OECP 211 |
| | Гостра бактеріальна токсичність | 0,30 g O2/g (EC50 0,35 mg/l) | 0,5 h | activated sludge | REACH Dossier | OECP 209 |
| 80-62-6 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | | | | | |
| | Гостра токсичність для риб | LC50 > 79 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Райдужна форель) | OECP 203 | |
| | Гостра токсичність водорості | ErC50 > 110 mg/l | 72 h | Selenastrum capricornutum | OECP 201 | |
| | Гостра токсичність Crustacea | EC50 69 mg/l | 48 h | Дафнія Magna (велика водяна блоха) | OECP 202 | |
| 103-11-7 | 2-ethylhexyl acrylate | | | | | |
| | Гостра токсичність водорості | ErC50 44 mg/l | 72 h | Desmodesmus subspicatus | IUCLID | |
| | Гостра токсичність Crustacea | EC50 17 mg/l | 48 h | Daphnia magna | IUCLID | |

### 12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

продукт не був перевірений.

| Номер CAS | Хімічна назва | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Метод | Значення | d | Джерело |
| | Оцінка | | | |
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | | | |
| | OECP 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E | 71 % | 28 | REACH Dossier |
| | Легко біологічно розпадається (за критеріями OECP). | | | |
| 80-62-6 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | | | |
| | OECP 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F | 94 % | 14 | SDB Evonik |
| | Легко біологічно розпадається (за критеріями OECP). | | | |

**12.3. Біонакопичувальний потенціал**

продукт не був перевірений.

**Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)**

| Номер CAS | Хімічна назва | Log Pow |
|---|---|---|
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | 3,2 |
| 80-62-6 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate | 1,38 |
| 103-11-7 | 2-ethylhexyl acrylate | 4,64 (25°C) |

**ФБК**

| Номер CAS | Хімічна назва | ФБК | Види | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 94-36-0 | dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide | 47,4 | n/n | EpiSuite QSAR tool |

**12.4. Мобільність у грунті**

Немає даних власне для продукту / суміші.

**12.5. Результати оцінки PBT и vPvB**

Речовини в суміші не відповідають критеріям PBT/vPvB відповідно до REACH, додаток XIII.
Відсутня будь-яка інформація. Речовини в суміші не відповідають критеріям PBT/vPvB відповідно до REACH, додаток XIII.

**12.6. Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему**

Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему нецільових організмів, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.

**Загальні зауваження**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Не допускати потрапляння в грунт.

## РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

**13.1. Методи утилізації відходів**

**Утилізація**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Не допускати потрапляння в грунт. Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади. Незаражені і вільні від залишків місткості можуть бути повторно використані.

**Забруднена упаковка**

Незаражені і вільні від залишків місткості можуть бути повторно використані. Поводитися із зараженими упаковками, як із речовиною.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

**Наземний транспорт (ADR/RID)**

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:** Not restricted

**14.2. Належна назва при перевезенні:** Not restricted

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:** Not restricted

**14.4. Пакувальна група:** Not restricted

**Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)**

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:** Not restricted

**14.2. Належна назва при перевезенні:** Not restricted

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:** Not restricted

**14.4. Пакувальна група:** Not restricted

**Морський транспорт (IMDG)**

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:** Not restricted

**14.2. Належна назва при перевезенні:** Not restricted

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:** Not restricted

**14.4. Пакувальна група:** Not restricted

**Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:** Not restricted

**14.2. Належна назва при перевезенні:** Not restricted

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:** Not restricted

**14.4. Пакувальна група:** Not restricted

**14.5. Небезпеки для навколишнього середовища**

ШКІДЛИВО ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: Ні

**14.6. Особливі застережені методи для користувачів**

немає

**14.7. Морське транспортування великими партіями згідно з інструментами IMO**

непридатний

**Інша додаткова інформація**

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

## РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

**15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

**Розпорядження ЄС**

Обмеження застосування (REACH, Додаток XVII):

Запис 75

Директива 2010/75/ЄС (ЛОС): непридатний

Директива 2004/42/ЄС (ЛОС): непридатний

**Додаткові вказівки**

немає

**Національна регуляторна інформація**

| | |
|---|---|
| Професійні обмеження: | Дотримуватися обмеження трудової діяльності, відповідно до закону про охорону праці молоді (94/33/ЄС). Дотримувати обмеження трудової діяльності для годуючих матерів або майбутніх мам, згідно з законом про охорону материнства (92/85/ЄЕС). Обмежений доступ до роботи для жінок в дітородному віці. |
| Клас небезпеки для води (Німеччина): | - - не забруднювач води |
| Резорбція шкірою/сенсибілізація: | Викликає реакції гіперчутливості алергічного типу. |
| Реєстраційний номер біоциду: | непридатний |

**Додаткові вказівки**

немає

**15.2. Оцінка безпеки речовин**

Оцінка безпеки речовин у цій суміші не проводилася.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

**Зміни**

Цей паспорт безпеки містить зміни до попередніх версій в розділах: 1,7,11,14,16.

**Скорочення та абревіатури**

ADR: Accord europйen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

**Релевантні H- і EUH-фрази (Номер і повний текст)**

| | |
|---|---|
| H225 | Легкозаймиста рідина та випари. |
| H241 | При нагріванні може виникнути пожежа або вибух. |
| H315 | Викликає подразнення шкіри. |
| H317 | Може викликати алергічну реакцію на шкірі. |
| H319 | Викликає серйозне подразнення очей. |
| H335 | Може спричинити подразнення дихальних шляхів. |
| EUH208 | Містить dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide. Може викликати алергічну реакцію. |
| EUH210 | Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом. |

**Інша додаткова інформація**

Дані в цьому паспорті безпеки відповідають тому рівню знань, якого ми досягли на день здачі паспорту до друку. Інформація повинна слугувати вам основою для безпечного поводження з названим у даному паспорті безпеки продуктом під час зберігання, обробки, транспортування й утилізації. Дані не стосуються інших продуктів. Оскільки продукт змішується або переробляється з іншими матеріалами або якщо буде підлягати обробці, дані цієї інструкції з безпеки не можуть бути перенесені на вироблений новий матеріал, якщо про це чітко не зазначено.
Важливі літературні та інформаційні джерела про:
OECD - SIDS
ECHA - REACH Dossier
GESTIS

*(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).*